

albus
Tecnologia

Microcomputador albus M1619

Desktops Empresariais com ótimo desempenho
Essenciais para grandes projetos
Simple e eficiente

Industrializado por: MBM Tecnologia e Indústria de Informática LTDA CNPJ: 13.977.867/0001-43

Gabinete Mini
Processador até Intel i7
Placa Mãe albus
Windows/ Linux
Memória até 64 GB
HD até 4 TB
SSD até 1 TB
Tool Less
Fonte até 120w
Solução TPM



Power



Performance
p o r a o b

Processador	Intel® Core™ até 13ª geração	
Chipset	Intel H610	
BIOS/UEFI	UEFI AMI BIOS	
Placa-mãe	TH-610-D4	
Sistema Operacional	Linux / Windows 11 Pro (64 bits)	
Memória RAM	2 x SO-DIMM, max. 64GB, DDR4 2400/2666/3200MHz	
Armazenamento	SSD, M.2, NVMe	
Conectores	2 x SATA 3.0 Gb/s ports 1 x PWR_IN (4pin 12V/19V) 1 x FP_AUDIO 1 x Speaker 1 x HDD_PWR 2 x SATA 6Gb/s (SATAIII) 1 x CLR_CMOS 1 x CPU_FAN 1 x 2.5 USB 2.0 1 x LVDS_CON 1 x INV_VOT_SEL 1 x INVERTER 1 x BKL_CON 1 x SYS FAN 1 x AOTU PW 1 x SYS_Panel 1 x INVERTER 1 x LCD_VDD_SEL 1 x EDP	
Gráficos	Suporta saídas HDMI/LVDS	
Áudio	Realtek ALC897	
Rede	Network Realtek 8111H Gigabit	
Rede sem fio	Intel® Wi-Fi 6 AX210(2x2) WIFI a, b, g, n, ac, ax, compatível com banda dupla de 2,4/5 GHz BLUETOOTH 5.1 Suporte para padrão sem fio 11ax 160MHz e taxa de dados de até 2,4 Gbps * A taxa de dados real pode variar dependendo do ambiente e do equipamento.	
Slots de Expansão	1 x HD 2.5" SATA 1 x M.2 2230 para WIFI 1 x M.2 2280 (Sata/NVME)	
Portas de Conexão	Traseira: Traseira: 1 x DC (19V) 1 x VGA 1 x RJ45 1 x HDMI 4 x USB 3.0 1 x Audio OUT 1 x Mic In	Frontal: 2 x USB 3.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido)
Gabinete	Formato: Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível) Botão frontal: Liga/Desliga LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido + Equipamento ligado Ventilação Superior Inferior Lateral Base/pés antiderrapante Suporte Vesa permite fixação em monitor Slot Segurança padrão Kensington	
Baixas para Expansão	Interna: 1 x 2.5"	
Fonte	Adaptador externo 100~240V saída de 19V 5A 120W	
Teclado albus	Padrão ABNT2, USB, Multimídia, cabo 1900mm + 50mm (Tolerância)	
Mouse albus	Ótico, 3 botões, com scroll, USB, resolução de 1200 DPI, cabo 1900mm + 50mm (Tolerância)	

Segurança	Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado
Dimensões (A x L x P)	Gabinete: 183x38x186mm Volume: 1,2 L
Documentos e Acessórios	Cabos e guia rápido de instalação
Certificações	Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10® (x64)/ Microsoft® Windows 11® (x64) Compatibilidade de hardware: Linux Red Hat Enterprise Linux 9.0 / Kernel 5.14.0 e Debian 11 / Kernel 5.17.0.1 Eficiência Energética: Conforme Portaria INMETRO 170/2012 Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779) Segurança do usuário: IEC 60950 Fonte: 80 Plus Declaração de Regularidade: Conformidade RoHs
Garantia	Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial