

albus
Tecnologia

All In One albus A1619

Desktops Empresariais com ótimo desempenho
Essenciais para grandes projetos
Simple e eficiente

Industrializado por: MBM Tecnologia e Indústria de Informática LTDA CNPJ: 13.977.867/0001-43

Tela de até 23,8" Full HD
Processador até Intel i7
Windows/ Linux
Memória até 64 GB
HD até 4 TB
SSD até 1 TB
Wi-Fi ax
Alto Falante Interno
Webcam Integrada ao Monitor



Processador	Intel® Core™ até 13 ^a	
Chipset	Intel H610	
BIOS/UEFI	UEFI AMI BIOS	
Placa-mãe	ITX TH-610-D4	
Sistema Operacional	Linux/ Windows 10 e 11 Pro (64 bits)	
Memória RAM	2 x SO-DIMM, max.64GB, DDR4/2400/2666 Mhz/ 3200 Mhz	
Armazenamento	SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® 2 x SATA 6.0 Gb/s ports	
Unidade Ótica	-	
Leitor de Cartões	-	
Tela	21,5" / 23,8", 1920 x 1080M pixels FULL HD (Inclinação de tela ajustável)	
Webcam	2.0M Pixels + Microfone	
Conectores	1 x PWR_IN (4pin 12V/19V) 1 x FP_AUDIO 1 x Speaker 1 x HDD_PWR 2 x SATA 6Gb/s (SATAIII) 1 x CLR_CMOS / 1 x CPU_FAN 1 x 2.5 USB2.0 (5*USB2.0) 1 x LVDS_CON 1 x INV_VOT_SEL 1 x INVERTER 1 x BKL_CON 1 x SYS_FAN 1 x AOTU_PW 1 x SYS_Panel 1 x INVERTER 1 x LCD_VDD_SEL 1 x EDP	
Graficos	Suporta saídas HDMI/LVDS	
Áudio	Realtek ALC897	
Alto Falantes	2 x 3W	
Rede sem fio	Wireless 802.11ac WLAN Bluetooth 5.0	
Slots de expansão	1 x HD 2.5" SATA 1 x M.2 2230 para WIFI 1 x M.2 2280 (Sata/NVME)	
Portas de Conexão	Traseiro/ Inferior: 1 x DC(12-19V) 1 x VGA 1 x RJ45 1 x HDMI 4 x USB 3.0 1 x Áudio Out 1 x Mic In	Traseiro/ Lateral: 2 x USB 2.0
Fonte	Adaptador de 120W	
Teclado	Padrão ABNT2, USB, Multimídia, cabo 1900mm + 50mm (Tolerância)	
Mouse	Ótico, 3 botões, com scroll, USB, resolução de 1200 DPI, cabo 1900mm + 50mm (Tolerância)	
Cor	Preto/ Cinza	
Dimensões	540x410x63mm (com suporte/pé)	
Documentos e Acessórios	Cabos e guia rápido de instalação	
Garantia	Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial	



Vista frontal



Vista traseira

Câmera de 2MP + mic (recolhível)

Saídas da placa-mãe



Vista lateral/traseira



Vista lateral/frontal



Vista inferior/superior



Saídas do AIO

Vista lateral